ULTRA TREMOLO UT300

Classic Tremolo Effects Pedal

CN



非常感谢你购买了 Behringer ULTRA TREMOLO UT300 (颤音效果踏板), 这表示了你对我们的信任。这个高质量的效果踏板为吉他手提供绝对正宗的颤音效果音色。借助众多的功能), 你可获得温暖而又充满感情的经典颤音效果, 如同 60 年代的传统放大器的效果。

颤音效果通过对信号进行周期性的音量调制来获得。这样便产生一个响的信号和轻的信号之间的持续交替, 从而得到一个颤抖的声音。

1. 操作元件

1 **RATE** 调节钮用来调节颤音效果的速度。

2 **DEPTH** 调节钮用来调节效果的强度。

3 **WAVE** 调节钮用来将 LFO 波形从三角形电压变为四边形电压。用这种方式你可获得几乎全部类型的颤音音色, 从经典式到极端式。

4 **ON/BATT** 发光二极管在效果被激活时发亮。此外你还可检查电池状况。

5 脚踏开关用来激活 / 撤销效果。

6 6.3mm **IN** 单声道插孔用来连接乐器。

7 6.3mm **OUT** 单声道插孔用来将信号传输给你的放大器。

DC IN 接口用来连接一个 9 V 转接器 (不包含在供货范围中)。

电池盒位于脚踏开关下面。需要装入电池或更换电池时, 请用一支圆珠笔小心压下接头, 然后除去踏板。注意不要刮坏了机器。

◊ **UT300 没有 On/Off 开关。只要电线插入 IN 插孔, UT300 就进入运行就绪状态。当不使用 UT300 时, 请将插头拔出 IN 插孔。这样可延长电池的寿命。**

产品序号位于机器的底部。

CN

2. 安全说明

不要在靠近水源的地方使用, 或在靠近热源的地方安装。只使用经过许可的附件 / 配件。不要自己进行产品维修, 尤其是当电源线或插座损坏的时候, 请联系我们的专业服务人员有关产品维修事宜。

3. 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

4. 技术数据

在	
连接器	¼" TS
阻抗	500 kΩ

出	
连接器	¼" TS
阻抗	1 kΩ

电源供应	
	9 V ⎓, 100 mA 调节
Behringer PSU-SB	
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
英国 / 澳大利亚	240 V~, 50 Hz
中国 / 韩国	220 V~, 50 Hz
欧洲	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
电源连接器	2 毫米 DC 插孔, 负中心
电池	9 V 6LR61 型
能量消耗	30 mA

物理 / 重量	
外型尺寸 (高x宽x深)	大约 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅘" 大约 54 x 70 x 123 mm
重量	大约 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 公司始终尽力确保最高的质量水平。必要的修改将不预先通知予以实行。因此机器的技术数据和外观可能与所述说明或插图有所不同。

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

安全须知

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

We Hear You

behringer