

Quick Start Guide



PMC Series 150/300/500/1000

Platinum Performance Microphone Cable with
XLR Connectors

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN

Features

EN Features

- Premium quality oxygen-free copper microphone cables
- Ultra low capacitance
- Balanced 0.22 mm² cores with ultra dense spiral shielding for noise free signal transmission
- Neutrik XLR connectors
- Color coding ring and bush for easy cable management
- 6.8 mm (0.27") diameter with insulation
- Includes hook-and-loop cable tie

ES Características

- Cables de micrófono de cobre libre de oxígeno de calidad premium
- Ultra baja capacitancia
- Núcleos balanceados de 0.22 mm² con blindaje espiral ultra denso para una transmisión de señal sin ruido
- Conectores Neutrik XLR
- Anillo de codificación de colores y bush para una gestión fácil del cable
- Diámetro de 6.8 mm (0.27") con aislamiento
- Incluye brida de velcro para el cable

FR Traits

- Câbles de microphone en cuivre sans oxygène de qualité premium
- Ultra faible capacitance
- Âmes équilibrées de 0,22 mm² avec blindage en spirale ultra dense pour une transmission de signal sans bruit
- Connecteurs Neutrik XLR
- Anneau de codage couleur et bague pour une gestion facile du câble
- Diamètre de 6,8 mm (0,27") avec isolation
- Comprend une attache de câble à crochet et boucle

DE Eigenschaften

- Premium-Qualität sauerstofffreie Kupfer-Mikrofonkabel
- Ultra niedrige Kapazität
- Ausgewogene 0,22 mm² Kerne mit ultradichter Spiralabschirmung für eine störungsfreie Signalübertragung
- Neutrik XLR-Stecker
- Farbcodierter Ring und Buchse für eine einfache Kabelverwaltung
- Durchmesser von 6,8 mm (0,27") mit Isolierung
- Inklusive Klett-Kabelbinder

PT Características

- Cabos de microfona de cobre sem oxigênio de qualidade premium
- Ultra baixa capacitância
- Núcleos balanceados de 0,22 mm² com blindagem espiral ultra densa para transmissão de sinal sem ruído
- Conectores Neutrik XLR
- Anel de codificação de cores e bucha para gerenciamento fácil do cabo
- Diâmetro de 6,8 mm (0,27") com isolamento
- Inclui tira de velcro para cabos

IT Caratteristiche

- Cavi per microfono in rame senza ossigeno di qualità premium
- Ultra bassa capacità
- Nuclei bilanciati da 0,22 mm² con schermatura a spirale ultra densa per una trasmissione del segnale senza rumore
- Connettori Neutrik XLR
- Anello di codifica dei colori e bussola per una gestione facile del cavo
- Diametro di 6,8 mm (0,27") con isolamento
- Include fascetta per cavi in velcro

NL Kenmerken

- Premium kwaliteit zuurstofvrije koperen microfoonkabels
- Ultra lage capaciteit
- Gebalanceerde 0,22 mm² kernen met ultradichte spiraalafscherming voor ruisvrije signaaloverdracht
- Neutrik XLR-connectoren
- Kleurcoderingsring en bus voor eenvoudig kabelbeheer
- Diameter van 6,8 mm (0,27") met isolatie
- Inclusief klittenband kabelbinder

SE Funktioner

- Premiumkvalitet syrefri kopparmikrofonkablär
- Ultra låg kapacitans
- Balanserade 0,22 mm² kärnor med ultratät spiralskärning för brusfri signalöverföring
- Neutrik XLR-kontakter
- Färgkodningsring och buss för enkel kabelhantering
- Diameter på 6,8 mm (0,27") med isolering
- Inkluderar kardborrebandskabelbindare

PL Funkcje

- Wysokiej jakości kable mikrofonowe z beztlenowej miedzi
- Ultra niska pojemność
- Zrównoważone rdzenie 0,22 mm² z ultragęstym ekranowaniem spiralnym dla bezsumowej transmisji sygnału
- Złącza Neutrik XLR
- Kodowanie kolorów pierścienia i uszczelka dla łatwego zarządzania kablem
- Średnica 6,8 mm (0,27") z izolacją
- Zawiera opaskę na rzep do spinania kabli

JP 特徴

- プレミアム品質の無酸素銅マイクケーブル
- 超低容量
- ノイズのない信号伝送のための超高密度スパイラルシールド付きのバランス 0.22 mm² コア
- Neutrik XLR コネクタ
- カラーコーディングリングとブッシュにより、ケーブルの管理が容易です。
- 直径 6.8 mm (0.27") の絶縁体を備えています
- フックとループ式のケーブルタイが付属

CN 特征

- 优质无氧铜麦克风电缆
- 超低电容
- 平衡的 0.22 mm² 核心, 带有超密螺旋屏蔽, 以实现无噪音信号传输
- Neutrik XLR 连接器
- 颜色编码环和套管, 便于电缆管理
- 直径为 6.8 mm (0.27"), 带有绝缘
- 附带魔术贴束线带

Code	Length (m)	Length (ft)
PMC-150	1.5	5
PMC-300	3	10
PMC-500	5	15
PMC-1000	10	30



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with WEEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

We Hear You