

# Quick Start Guide



## GMX Series 300/500

Gold Performance 8-Way Multicore Cable with XLR Connectors

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN

# Features

## EN Features

- Oxygen-free copper multicore cables
- Low capacitance
- Balanced 0.22 mm<sup>2</sup> cores with spiral shielding for noise free signal transmission
- Metal housed 3 pin XLR connectors
- Number coding ring and bush for easy cable management
- 14 mm (0.55") diameter with insulation
- Includes hook-and-loop cable tie

## ES Características

- Cables multicore de cobre sin oxígeno
- Baja capacitancia
- Núcleos balanceados de 0,22 mm<sup>2</sup> con blindaje en espiral para una transmisión de señal libre de ruidos
- Conectores XLR de 3 pines con carcasa metálica
- Anillo de codificación por números y funda para una fácil gestión de cables
- Diámetro de 14 mm (0,55") con aislamiento
- Incluye abrazadera de gancho y bucle

## FR Traits

- Câbles multicœurs en cuivre sans oxygène
- Faible capacitance
- Noyaux équilibrés de 0,22 mm<sup>2</sup> avec blindage en spirale pour une transmission de signal sans bruit
- Connecteurs XLR à 3 broches avec boîtier métallique
- Anneau de codage numérique et douille pour une gestion facile des câbles
- Diamètre de 14 mm (0,55") avec isolation
- Comprend un serre-câble auto-agrippant

## DE Eigenschaften

- Sauerstofffreie Kupfer-Multicore-Kabel
- Geringe Kapazität
- Ausbalancierte 0,22 mm<sup>2</sup> Kerne mit Spiralabschirmung für eine störungsfreie Signalübertragung
- Metallgehäuse 3-poliger XLR-Stecker
- Nummerncodierungsring und -hülse für eine einfache Kabelverwaltung
- Durchmesser von 14 mm (0,55") mit Isolierung
- Inklusive Klett-Kabelbinder

## PT Características

- Cabos multicore de cobre sem oxigênio
- Baixa capacitância
- Núcleos balanceados de 0,22 mm<sup>2</sup> com blindagem em espiral para transmissão de sinal sem ruído
- Conectores XLR de 3 pinos com revestimento metálico
- Anel de codificação numérica e capa para fácil gerenciamento de cabos
- Diâmetro de 14 mm (0,55") com isolamento
- Inclui abraçadeira de velcro

## IT Caratteristiche

- Meerkernige kabels van zuurstofvrij koper
- Lage capaciteit
- Gebalanceerde 0,22 mm<sup>2</sup> kernen met spiraalafscherming voor ruisvrije signaaloverdracht
- Metalen behuizing 3-pins XLR-connectoren
- Nummercode ring en bus voor gemakkelijke kabelbeheer
- Diameter van 14 mm (0,55") met isolatie
- Inclusief klittenbandsnoerbinder

## NL Kenmerken

- Multicore-kablar av syrefritt koppar
- Låg kapacitans
- Balanserade 0,22 mm<sup>2</sup> kärnor med spiralavskärmning för störningsfri signalöverföring
- Metallhusade 3-poliga XLR-kontakter
- Nummerkodningsring och busk för enkel kabelhantering
- Diameter på 14 mm (0,55") med isolering
- Inkluderar kardborreband för kabelbinding

## SE Funktioner

- Multicore-kablar av syrefritt koppar
- Låg kapacitans
- Balanserade 0,22 mm<sup>2</sup> kärnor med spiralavskärmning för störningsfri signalöverföring
- Metallhusade 3-poliga XLR-kontakter
- Nummerkodningsring och busk för enkel kabelhantering
- Diameter på 14 mm (0,55") med isolering
- Inkluderar kardborreband för kabelbinding

## PL Funkcje

- Kable wielożyłowe z miedzi beztlenowej
- Niska pojemność
- Zbalansowane rdzenie 0,22 mm<sup>2</sup> z ekranowaniem spiralnym dla bezszumowej transmisji sygnału
- Metalowe złącza XLR 3-pinowe
- Pierścień kodujący numerycznie i tuleja do łatwego zarządzania kablami
- Średnica 14 mm (0,55") z izolacją
- W zestawie opaska kablowa z rzepem

## JP 特徴

- 酸素フリー銅の多芯ケーブル
- 低キャパシタンス
- スパイラルシールドによるノイズのない信号伝送のためのバランス型 0.22 mm<sup>2</sup> コア
- 金属ハウジングの 3 ピン XLR コネクタ
- ケーブル管理を容易にするための番号コードリングとブッシュ
- 直径 14 mm (0.55")、絶縁付き
- フック & ループケーブルタイ付き

## CN 特征

- 无氧铜多芯电缆
- 低电容
- 平衡的 0.22 mm<sup>2</sup> 导体, 采用螺旋屏蔽以实现无噪音信号传输
- 金属外壳的 3 针 XLR 连接器
- 带有编号编码环和护套, 方便电缆管理
- 直径 14 mm (0.55"), 带绝缘
- 包括魔术贴电缆扎带

Code	Length (m)	Length (ft)
GMX-300	3	10
GMX-500	5	16



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S  
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.  
Address: 8<sup>th</sup> Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

We Hear You