

Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN



GLC2 Series 300/600/1000

Gold Performance Speaker Cable with Speaker Twist Connectors

behringer

Features

EN Features

- Oxygen-free copper loudspeaker cables
- Low capacitance
- 1.5 mm² cores with stage tested shielding for noise free signal transmission
- Twist lock PVC connectors
- 7.8 mm (0.31") diameter with insulation
- Includes hook-and-loop cable tie

ES Características

- Cables para altavoces de cobre libre de oxígeno
- Baja capacitancia
- Núcleos de 1.5 mm² con blindaje probado en escenarios para una transmisión de señal sin ruido
- Conectores de PVC con bloqueo giratorio
- Diámetro de 7.8 mm (0.31") con aislamiento
- Incluye correa de velcro para organizar cables

FR Traits

- Câbles pour haut-parleurs en cuivre sans oxygène
- Faible capacitance
- Conducteurs de 1,5 mm² avec blindage testé sur scène pour une transmission de signal sans bruit
- Connecteurs en PVC à verrouillage par rotation
- Diamètre de 7,8 mm (0,31") avec isolation
- Comprend une attache de câble à crochets et boucles

DE Eigenschaften

- Lautsprecherkabel aus sauerstofffreiem Kupfer
- Niedrige Kapazität
- 1,5 mm² Adern mit bühnengetesteter Abschirmung für störungsfreie Signalübertragung
- Drehverschluss-PVC-Stecker
- 7,8 mm (0,31") Durchmesser mit Isolierung
- Inklusive Klett-Kabelbinder

PT Características

- Cabos de alto-falante de cobre livre de oxigênio
- Baixa capacitância
- Núcleos de 1,5 mm² com blindagem testada em palco para transmissão de sinal sem ruído
- Conectores de PVC com trava giratória
- Diâmetro de 7,8 mm (0,31") com isolamento
- Inclui abraçadeira de cabo com velcro

IT Caratteristiche

- Cavi per altoparlanti in rame privo di ossigeno
- Bassa capacità
- Conduttori da 1,5 mm² con schermatura testata sul palco per una trasmissione del segnale senza rumore
- Connettori in PVC con chiusura a torsione
- Diametro di 7,8 mm (0,31") con isolamento
- Include una fascetta in velcro per cavi

NL Kenmerken

- Luidsprekerkabels van zuurstofvrij koper
- Lage capacitantie
- 1,5 mm² kernen met podiumgeteste afscherming voor storingsvrije signaaloverdracht
- Draaivergrendeling PVC-connectoren
- 7,8 mm (0,31") diameter met isolatie
- Inclusief klittenband kabelbinder

SE Funktioner

- Högtalarkablar av syrefri koppar
- Låg kapacitans
- 1,5 mm² ledare med scen-testad avskärmning för brusfri signalöverföring
- Vridlåsningsbara PVC-kontakter
- 7,8 mm (0,31") diameter med isolering
- Inkluderar kardborreband för kabelhantering

PL Funkcje

- Kable głośnikowe z beztlenowej miedzi
- Niska pojemność
- Przewody o przekroju 1,5 mm² z ekranowaniem testowanym na scenie, zapewniające bezszumową transmisję sygnału
- Złącza z PVC z blokadą obrotową
- Średnica 7,8 mm (0,31") z izolacją
- Zawiera rzep do spinania kabli

JP 特徴

- 無酸素銅製スピーカーケーブル
- 低容量
- ノイズのない信号伝送のためのステージテスト済みシールド付き 1.5 mm² コア
- ツイストロック式 PVC コネクタ
- 絶縁付き直径 7.8 mm (0.31")
- 面ファスナーケーブルタイ付き

CN 特征

- 无氧铜扬声器电缆
- 低电容
- 1.5 mm² 导体, 经过舞台测试的屏蔽层, 确保无噪音信号传输
- 旋转锁定 PVC 连接器
- 直径 7.8 mm (0.31"), 带绝缘层
- 包括魔术贴电缆扎带

Code	Length (m)	Length (ft)
GLC2-300	3	10
GLC2-600	6	20
GLC2-1000	10	30



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

We Hear You