


LEVEL PILOT X

Desktop Speaker Volume Controller with XLR Connectivity




1/4" ジャックにバランス出力を備えた DAW から接続する場合は、次のタイプのケーブルを使用してください。



1/4" ジャックにアンバランス出力の DAW から接続する場合は、次のタイプのケーブルを使用してください。



1/4" ジャックの平衡入力に備えたモニターに接続する場合は、次のタイプのケーブルを使用してください。



1/4" ジャックに不平衡入力があるモニターに接続する場合は、次のタイプのケーブルを使用してください。



技術仕様

コネクタ	
入力	2 x XLRメス、バランス
出力	2 x XLRオス、バランス
ケーブル	クアッドコア、1.8 m
システム	
ポテンショメータ	高品質のステレオ、完全にバランスの取れた
範囲	-∞ ~ 0 dB
電力要件	無し
物理的	
終了	アルミニウム、サンドブラスト
底面	ゴム引き
寸法 (H x W x D)	51 x 60 x 60 mm (2 x 2.4 x 2.4")
重量	0.4 kg (0.9 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

