



## Rohre im bewehrten Erdreich



## Regen- oder Abwasserkanalisationsrohr



## Leitungen (Strom, Gas, Telekommunikation)

Redi-Rock International hält sich an die Empfehlungen der FHWA GEC 011 und rät davon ab, Rohre oder andere horizontale Hindernisse hinter der Wand im bewehrten Erdreich zu platzieren. Die Verlegung von Rohren in diesem Bereich könnte zu Wartungsproblemen und einem möglichen Versagen der Wände führen.

Diese Zeichnung dient nur zur Information. Die Beurteilung der Eignung und/oder der Nutzungsart der in diesem Dokument enthaltenen Angaben liegt in der alleinigen Verantwortung des zuständigen Konstrukteurs. Die endgültigen Projektentwürfe, einschließlich aller Konstruktionsdetails, müssen von einem Beauftragten Ingenieur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des geplanten Standorts erstellt werden.

GEZEICHNET VON:	JRJ/NWL	TITEL:	<h1 style="margin: 0;">Rohre im bewehrten Erdreich</h1>	<p style="font-size: small; margin: 0;">05481 US 31 SOUTH, CHARLEVOIX, MI 49720 (866) 222-8400 ext 3010 • engineering@redi-rock.com <a href="http://www.redi-rock.com">www.redi-rock.com</a></p>
GENEHMIGT DURCH:	JRJ/NWL			
DATUM:	08-05-2019			
BLATT:	1 von 1	DATEI:		