



Producteigenschappen

- Bekabeld voor stroomvoorziening
- FCC-, CE- en IC-gecertificeerd
- Zwarte afwerking
- Metalen frame
- Robuust vergrendelingsmechanisme
- Externe LED-indicator voor gebruiksstatus van het slot
- LED aan de binnenkant om de opslagruimte te verlichten
- Interne USB-A poort voor het opladen van apparaten
- Geschikt voor ADA
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren
- Zelfinstellende haakvergrendeling
- Visuele en hoorbare indicatoren

Functionaliteit

- Werkt met RFID-referentie of Digilock Mobile Access-referentie
- 13.56 MHz RFID-normen (ISO 14443A - ISO 14443B - ISO 15693)
- Beheer met Basic Management
- Gedeeld gebruik
- Directe vergrendeling

Installatie


- Ontworpen voor nieuwe installaties, naadloos te installeren in het interieur van de opslagruimte
- Compatibel met meerdere deurdiktes
- Voeding via RJ45-connector

Support


- Levenslange ondersteuning
- 2 jaar garantie



Overzicht sloten




Voorraanzicht




Achteraanzicht


Afmetingen



Achteraanzicht



Voorraanzicht



Zijaanzicht

Digilock®

CONTACTGEGEVENS

DIGILOCK AMERIKA

Verkoop

E-mail: verkoop@digilock.com
Telefoon: +1 800 989 0201

Ondersteuning

E-mail: support@digilock.com
Gratis nummer: +1 866 712 7071

DIGILOCK EUROPA BV

Verkoop

E-mail: sales@digilock.eu
Telefoon: +31 0 20 303 3060

Ondersteuning

E-mail: support@digilock.eu
Gratis nummer: +1 866 696 0979

DIGILOCK AZIË

Verkoop

E-mail: sales@digilock.asia
Telefoon: +852 2776 0800

Ondersteuning

E-mail: support@digilock.asia
Gratis nummer: +1 866 699 9180